

▶ USTAVITE AFRIŠKO PRAŠIČJO KUGO.



Med 2016 in junijem 2020 je

**APK v Evropi
podleglo**

**1,3 milijona
prašičev.**

(Vir: oie.int)



Prepoznajte znake

Če se pri vaših prašičih pojavi kateri izmed spodnjih znakov, se obrnite na veterinarja:

- ▶ Vročina
- ▶ Izguba apetita/teže
- ▶ Pomanjkanje energije
- ▶ Bruhanje
- ▶ Driska
- ▶ Pordelost kože

Kaj je afriška prašičja kuga?

Afriška prašičja kuga (APK) je izredno nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene **divje in domače prašiče**. Čeprav ni nevarna za ljudi, ima lahko uničujoče posledice za prizadete države. Bolezen se po Evropski uniji širi od leta 2014, ko so jo prvič našli pri divjih prašičih, v istem letu pa se je razširila v štiri države članice.

Trenutno **ne poznamo cepiva** za virus, zato je **preprečevanje širjenja ključno**, če želimo zaustaviti bolezen in zaščititi nacionalna gospodarstva.

So ogroženi



Niso ogroženi



Kako lahko APK vpliva na vas?

Če ste kmetovalec, lahko prisotnost APK na vaši kmetiji povzroči finančne izgube zaradi smrti obolelih živali. Kot posledica morebitnih trgovinskih omejitev na izmenjavo živilskih proizvodov ali živih živali s strani držav brez APK, je lahko oškodovan tudi državni kmetijski sektor.

Če ste lovec, lahko prisotnost APK v državi močno zmanjša populacijo divjih prašičev. Za zajezitev pandemije lahko država na določenih območjih sprejme drastične ukrepe, kot je popolna prepoved lova.

Bolezen se hitro širi z neposrednim stikom med okuženimi domačimi ali divjimi prašiči; posredno pa preko zaužitja okužene hrane, kot so ostanki hrane, krme ali smeti; ugrizov okuženih klopov; in stika z okuženo opremo, kot so oblačila, kmetijska oprema ali vozila.

V Sloveniji imamo

240 138 prašičev

▶ **3. najbolj pogosta vrsta rejnih živali**

(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, živinoreja 2019)



European Food Safety Authority



Pomagajte preprečiti širjenje, tako da **sledite preprostim ukrepom:**



Če ste lovec

- ▶ Ne približujte se divjim prašičem, za katere sumite, da so umrli iz naravnih vzrokov in o tem obvestite lokalne oblasti.
- ▶ Pred odhodom iz lovišča vedno očistite in razkužite lovsko opremo.
- ▶ Po lovu se izogibajte obisku prašičjih farm.
- ▶ Ne puščajte vode, ostankov in drobovine v loviščih in na poljih.



Če ste kmetovalec

- ▶ Preprečite stik svojih prašičev z divjimi.
- ▶ Ko vstopate na svojo posest, imejte vedno čisto opremo ter sveža oblačila in obutev.
- ▶ Ne hranite svojih prašičev z ostanki hrane, ki vsebuje meso živali.

Pojavi bolezni v Evropi

(Vir: ADNS, 2. 9. 2020)

10 prizadetih
držav

705
pojavov



Zemljevid trenutnih pojavov afriške prašičje kuge v Evropi

(do 2. septembra 2020)

Kontaktne informacije:

Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Tel: 01 300 13 00
gp.uvhvvr@gov.si



Sumljive primere prijavite
veterinarju/lokalnim oblastem.

Vec informacij o APK najdete na:

www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/si/